

REMARQUE IMPORTANTE

SUITE AUX RECOMMANDATION RELATIVES A LA PEB
LE COEFFICIENT DE LA TRANSMISSION THERMIQUE DES PAROIS
DOIT RESPECTER LES VALEURS SUIVANTES

CHASSIS : Uw, max = 1,8 W/m²K

VITRAGE : Ug, max = 1,1 W/m²K

PORTES : Ud, max = 2,0 W/m²K

MURS : Umax = 0,24 W/m²K

TOITURE : Umax = 0,24 W/m²K

LEGENDE

- MACONNERIES EXISTANTES
- PLANCHERS EXISTANTS
- NOUVELLES MACONNERIES EXTERIEURES
- NOUVELLES EXISTANTE A RENOVER
- NOUVELLES MACONNERIES INTERIEURES
- DALLES EN BETON EXISTANTES
- NOUVELLES DALLES EN BETON
- MACONNERIES A DEMOLIR

LEGENDE

- 1 Facade avant en briques de parement ton rouge
- 2 Elements de facade avant en pierre bleue
- 3 Sous bassement et balcon en pierre bleue
- 4 Porte d'entree immeuble en bois + peinture ton blanc
- 5 Chassis existants en PVC blanc +Double vitrage clair
- 6 Grille metallique + garde corps metallique exstants + peinture ton foncé à rafraichir
- 7 Corniche existante recouverte en PVC ton blanc
- 8 Descente eaux pluviales metallique
- 9 Linteaux metalliques existants + peinture ton blanc à rafraichir
- 10 Facade arriere existante à isoler + cimentage ton blanc cassé
- 11 Nouvelle facade arriere + isolation + cimentage ton blanc cassé
- 12 Nouveau garde corps metallique + peinture ton foncé
- 13 Chassis existants en PVC blanc +Double vitrage clair
- 14 Nouveaux Chassis en PVC blanc +Double vitrage clair
- 15 Murs de la lucarne en bardage bois + peinture ton foncé
- 16 Corniche existante en bois à peindre ton foncé Idem lucarne
- 17 TOITURE PLATE LUCARNES
Membrane d'étanchéité bitumineuse à base de liant ALPA ton clair
étanchéité multicouche
Isolation thermique = Recticell insulation 0,024 W/m.K
Structure de la toiture en bois
Plaques gyprocs + finition intérieure

- 18 TOITURE PLATE EXISTANTE A TRANSFORMER
EN TOITURE VERTE SEMI INTENSIVE
Végétation (Sedums, Vivaces, Graminées)
Substrat 10 à 20 cm
couche filtrante
Couche de drainage
Film de polyethylene
Etancheite
Isolation thermique
Pare vapeur
Supporte toiture + Pente

- 19 TUILLES INCLINEE
Couverture en tuiles ton rouge

