CITERNE D'EAU DE PLUIE 10.000L

JARDIN
NIV VAR
S 213.48 M2

TROP-PLEIN

CANIVEAU

TERRASSE SEMI-PERMEABLE DALLE DE BETON
NIV −2.33
S 11.85 M2

CAVES
HSP 210
NIV −2.36
S 10.31 M2

HA:57cm
HF:126cm
SE:1.41M2

HA:17cm
HF:168cm
SE:1.36M2

BUANDERIE
HSP 210
NIV −2.36
S 05.31 M2

EVIER

LAVE-LINGE

SECHE-LINGE

WC
HSP 210
NIV −2.36
S 02.16 M2

EU

HALL
HSP 210
NIV −2.36
S 08.21 M2

CV

RANGEMENT

COMPTEUR ELEC.

COMPTEUR GAZ

COMPTEUR EAU

COMPTEURS
HSP 210
NIV −2.36
S 05.43 M2

LOCAL TECHNIQUE
HSP 210
NIV −2.36
S 07.19 M2

EF

EU

RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTTAGE PUBLIC EXISTANT

SALON
HSP 294
NIV +0.00
S 19.52 M2

HA: 00cm
HF:250cm
SE:0.09M2

SAM CUISINE
HSP 294
NIV +0.00
S 17.46 M2

TAQUES INOTE

EVIER

CV

HSp 206

HALL
HSP 294
NIV +0.00
S 04.81 M2

ARRIERE CUISINE
HSP 294
NIV +0.00
S 07.90 M2

HA:156cm
HF: 62cm
SE:0.09M2

HA:82cm
HF:158cm
SE:2.16M2

ZONE DE RECULE
HSP
NIV −0.60
S 24.51 M2

GAZON VEGETATION 04.52M2

DALLE GAZON BETON PERMEABILITE 50% 10.79M2

GAZON VEGETATION 06.67M2

TERRASSE EN BOIS
NIV +3.21
S 13.07 M2

TOITURE PLATE VERDURISEE
NIV +3.21
S 07.38 M2

HA:16cm
HF:214cm
SE:1.90M2

HA:80cm
HF:151cm
SE:2.14M2

HALL
HSP 298
NIV +3.21
S 05.60 M2

SDD
HSP 298
NIV +3.21
S 06.02 M2

CHAMBRE1
HSP 298
NIV +3.21
S 21.43 M2

HA:80cm
HF:150cm
SE:1.50M2

HA:80cm
HF:150cm
SE:2.16M2

TOITURE PLATE

VELUX SK06
SE: 0.94

VELUX SK06
SE: 0.94

HALL
HSP VAR
NIV +6.44
S 06.54 M2

CHAMBRE2
HSP VAR
NIV +6.44
S 10.48 M2

TRAPPE VERS GRENIER

SDB
HSP 254
NIV +6.44
S 04.80 M2

BUREAU
HSP 254
NIV +6.44
S 08.15 M2

HA:80cm
HF:145cm
SE:1.44M2

HA:80cm
HF:145cm
SE:2.07M2

TRAPPE
H 200cm
H 230cm
H 241cm
H 230cm
H 200cm

GRENIER
HSP VAR
NIV +9.19
S 04.64 M2

AA'

BB'

NIVEAU −1

NIVEAU 0
6 AVENUE TOLSTOI

NIVEAU +1

NIVEAU +2

NIVEAU +3

Maître de l'ouvrage:
[redacted]

Architecte:
[redacted]

Objet:
R−1, RDC, R+1 et R+2
SITUATION PROJETEE

LEGENDE

- STRUCTURE EXISTANTE
- DEMOLITIONS
- MACONNERIE DE BLOCS DE TERRE CUITE
- MACONNERIE DE BLOCS DE BETON
- BETON ARME
- CLOISON DE PLAQUES DE PLATRE
- ISOLANT
- ISOLANT
- g.a.b. GAINE EVACUATION GAZ BRULES
- v.f. VENTILATION FORCEE
- v.n. VENTILATION NATURELLE

SEJOUR — DENOMINATION DE LA PIECE
HSP 258 — HAUTEUR SOUS PLAFOND
NIV+06.49 — NIVEAU FINI DU SOL
1400 / 935 — NIVEAU FINI DU SOL / NIVEAU TO (NIVEL 00) — HAUTEUR SOUS PLAFOND

PREVENTION INCENDIE
- Les portes EI 30 résistance au feu une 1/2 heure.
- Les escaliers EI 60 résistance au feu 1 heure.
- Les planchers et murs entre compartiments sont 60' heure.
- Les escaliers sont 60' 1 heure.

SECURITE — SIGNALISATION DE SECURITE + PICTOGRAMME
SORTIE DE SECOURS
PORTE RESISTANTE AU FEU 1/2 HEURE + FERME-PORTE AUTOMATIQUE

2512 TOLSTOI 6
DEMANDE DE
PERMIS D'URBANISME

EXTENSION ET TRANSFORMATION D'UNE MAISON UNIFAMILIALE SIS AVENUE TOLSTOI 6 - 1070 ANDERLECHT

Maître de l'ouvrage:	Architecte:

Indice	Date	Modifications	Chantier:	Cadastre:
A	03.09.25	SUITE INCOMPLET 08.08.25	Avenue Tolstoï n°6 1070 ANDERLECHT	DIV 2 A182 G2
			Dossier n°:	Echelle:
			2512−Tolstoi 6	1/50
			Date:	Plan n°:
			03.09.2025	PU−06 A