








LEGENDE DES MATERIAUX

1. ORNEMENT DE FACADE EN PIERRE BLEUE
2. CIMENTAGE BRUN CLAIR
3. SEUIL DE SOUBASSEMENT EN PIERRE BLEUE
4. SOUBASSEMENT EN PIERRE NATURELLE
5. IMPOSTE FIXE EN BOIS PEINT EN VERT FONCE
6. IMPOSTE FIXE EN BOIS PEINT EN BLANC
7. PORTE EN BOIS PEINT EN VERT FONCE
8. CHASSIS EN BOIS PEINT EN BLANC
9. SEUIL EN PIERRE BLEUE
10. FERRONNERIE PEINTE EN NOIR
11. CREPIS BRUN CLAIR
12. CREPIS BLANC
13. IMPOSTE FIXE EN PVC BLANC
14. CHASSIS EN PVC BLANC
15. PORTE VITREE EN PVC BLANC
16. TOLE ENDULEE
17. DEP
18. VENTILATION
19. ESCALIER

Maître de l'ouvrage:
[redacted]

Architecte:
[redacted]

Objet:
COUPE AA & FACADES
SITUATION PROJETEE

STRUCTURE EXISTANTE
DEMOLITIONS
MACONNERIE DE BLOCS DE TERRE CUITE
MACONNERIE DE BLOCS DE BETON
ISOLANT
ISOLANT
BETON ARME
CLOISON DE PLAQUES DE PLATRE
G.G.N. GAINE EVACUATION GAZ BRULES
V.F. VENTILATION FORCEE
V.N. VENTILATION NATURELLE

CHAMBRE
HSP 300 — HAUTEUR SOUS PLAFOND
NIV 00.00 — NIVEAU FINI DU SOL
S 13.50m2 — SURFACE AU SOL

PREVENTION INCENDIE
- Portes RF 30 résistance au feu une 1/2 heure.
- Les éléments de structure sont RF 1heure.
- Les planchers et murs entre compartiments sont RF 1heure.
- Les escaliers sont RF 1 heure.

EXTINCTEUR ABC 6KG
DETECTEUR DE FUMEE
ECLAIRAGE SECURITEPICTOGRAMME SORTIE DE SECOURS
PORTE RESISTANTE AU FEU 1/2 HEURE + FERME-PORTE AUTOMATIQUE

2516 - WATERLOO 590
DEMANDE DE
PERMIS D'URBANISME
REGULARISATION & TRANSFORMATION D'UN SOUPLEX
CHAUSSEE DE WATERLOO , 590 - 1050 IXELLES

Maître de l'ouvrage:			Architecte:	
Indice	Date	Modifications	Chantier:	Cadastre:
A	11.05.2026	SUITE INCOMPLET	590, Chaussée de waterloo 1050 Ixelles	Div 7, B 276 Y5
			Dossier n°:	Echelle:
			2516-Waterloo 590	1/50
			Date:	Plan n°:
			08-12-2025	PU 06 A