




PLAN TOITURE - Situation existante - éch. 1/50



PLAN TOITURE - Situation projetée - éch. 1/50



PLAN 4ème ETAGE - Situation existante - éch. 1/50



PLAN 4ème ETAGE - Situation projetée - éch. 1/50

LEGENDE :

- Pierre de parement, ton beige clair
- Carrelage mosaïque de parement, ton brun clair
- Pierre bleue de soubassement, ton gris
- Châssis en bois, ton brun foncé, maintenu
- Panneau de remplissage, ton blanc
- Coriche en béton peint, ton blanc
- Porte de garage métallique, ton brun foncé, maintenue
- Briques de parement, ton beige clair
- Tôle métallique, ton brun foncé
- Châssis en PVC, ton blanc, maintenu
- Linéaire en béton peint, ton bleu clair
- Descente d'eau pluviale en PVC, ton gris, remplacé à l'identique
- Enduit sur isolant, ton rose
- Cimentage, ton beige
- Garde-corps en acier, ton brun foncé, remplissage à barreaux verticaux
- Cloison brise-vue en acier, ton brun foncé, remplissage vitré
- Nouvel enduit sur isolant en laine de bois type STOTHERM WOOD, isolant languetté rainuré STO-PANNEAU DE FIBRE DE BOIS M 042 (λ : 0,040), ép. 18 cm, ton beige clair
- Nouvelle corniche en enduit sur isolant EPS, STO-ISOLANT PSE TOP 32 (λ : 0,031), ép. 13 cm, ton beige clair
- Nouveau garde-corps en acier thermolaqué, ton noir, remplissage à barreaux verticaux
- Nouvelle cloison brise-vue en acier thermolaqué, ton noir, remplissage vitré
- Nouvelle tôle d'habillage, ton noir
- Nouveau complexe de toiture : isolant laine de roche ROCKWOOL, pose en double couches croisées : CAPROXX ENERGY (λ : 0,038), épaisseur constante 8 cm + RHINOXX (λ : 0,040), épaisseur constante 9 cm
- Nouveau complexe de toiture-terrasse : isolant verre cellulaire FOAMGLAS TAPERED T3+ (λ : 0,036), pente 1,1%, en partie courante, épaisseur min. 16 cm et max. 19 cm
- Nouvelle DEP PVC DN100 y compris forage et raccordement en pied aux nouvelles DEP, ton gris

Service des permis

REGION BRUXELLES CAPITALE
Commune de Auderghem

MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Association des copropriétaires de la Résidence AUTEUIL
Sise Rue Jules Emile Raymond, 4 à 1160 Auderghem
Représenté par son syndic Vermer & Gérard ASSOCIES
Sis Avenue Van Geneghen, 1A à 1150 Bruxelles

ARCHITECTE

nicolas lesens srl
architecture et expertise
Avenue Winston Churchill, 11 bte 33 à 1180 Uccle - Tel. : 02 203 11 64

Maître d'ouvrage : Vu, approuvé et joint à la demande de permis d'urbanisme

Architecte: Nicolas Lesens représentant nicolas lesens srl inscrit au tableau du Conseil de l'Ordre de Bruxelles Capitale

DESIGNATION

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME:
Isolation de la toiture supérieure, de la toiture-terrasse, des façades du penthouse et de la façade arrière de l'immeuble "AUTEUIL"
sise Rue Jules Emile Raymond, 4 à 1160 Auderghem

TITRE

Plan étage penthouse - éch. 1/50
Plan toiture - éch. 1/50
Situation existante et projetée

IND.	DATE:	OBJET DE LA MODIFICATION:
A		
B		
C		
D		

DATE : 07.10.2024

PU
03/05