



Procédure PEB - Nature des travaux	URS	
Remplacement Inst tech	<i>Oui</i>	
At total	111,10	m²
At neuf	13,22	m²
At neuf / At	12%	
At rénové	0,00	m²
At neuf + Rénové / At	12%	
At neuf + Rénové	13,22	m²

Surfaces de déperditions							Parois								
PAROIS OPAQUES		Orientation générale	nb	m	h	m²	Type paroi	Surface PEB Total / type m² ch déduits		Travaux sur la paroi					
Façades avant															
Façades latérale gauche															
Fac séjour		Latérale gauche	1	3,5	3,30	11,55	M01	46,51		E					
Façades arrière															
Façade arr		Arrière	1	12,00	3,30	39,60	M01			E					
Façades latérale droite															
Fac lat D côte cour		Latérale droite	1	2,6	3,30	8,58	M01			E					
Toiture et plafond															
			1	1,00		0,00	T01			E			Surface plan	Inclinaison*	Surface réelle
Plancher vers sol ou cave															
Plancher sur cave			1	1,00	51,37	51,37	PL01	51,37		E					
					Total AT	111,10		111,10							
PAROIS VITRES / PORTES		Orientation générale	nb	m	h	m²	Type Châssis	Total m² par type de châssis	Travaux sur la paroi	Paroi opaque concernée	Uw	Ug	Orientation		
Façades avant															
Façades latérale droite															
Façades arrières															
séjour		Arrière	1	2,1	2,26	4,75	CH01	4,75	N	M01	1,5	1	-45		
séjour		Arrière	1	2,1	2,26	4,75	CH02	4,75	N	M01					
chambre		Arrière	1	0,9	2,26	2,03	CH03	2,03	N	M01					
chambre		Arrière	1	0,75	2,26	1,70	CH04	1,70	N	M01					
Toitures															
Portes vers cave											1,5	1,1			
					Total surface ch et porte	13,22		13,22							
PAROIS MITOYENNES		Orientation générale (non obligatoire)	nb	m	h	m²	Type paroi	total m² / type							
Profil droite			1	4,65	0,00	0,00	M30	0,00	E						
Profil gauche			1			0,00	M31	0,00	R						
						0,00									
					Total mur mitoyen	0,00		0,00							