LEGENDE :

- funderingsmetselwerk nieuw te metselen
- betonblok zichtbaar metselwerk nieuw te metselen
- snelbouwsteen porotherm nieuw te metselen
- gevelsteen nieuw te metselen
- cellenbeton ytong c3/ 450 nieuw te metselen
- gewapend beton
- welfsels in beton+ druklaag met netwapening/prédallen
- isolatie

RTO 70 — impulsie regelbare toevoeropening : minimum debiet te behalen onder een drukverschil van 2 Pa = 70m³/h

DO 25 — doorstroomopening : minimum debiet te behalen onder een drukverschil van 2 Pa = 25m³/h
voor DO 25 : min. doorsnede opening = 70cm²
voor DO 50 : min. doorsnede opening = 140cm²

RAO 50 — extractie regelbare afvoeropening : minimum debiet te behalen 50m³/h

RTO 50 — pulsie regelbare toevoeropening : minimum debiet te behalen 50m³/h

OPMERKING :
De kanaalsecties dienen aangepast aan de technishe eigenschappen van de geplaatste venhilatiegroep.

RM — optische rookmelder te plaatsen conform decreet van 08 mei 2009

RT — raamtablet

NVZ
maakt geen deel uit van de aanneming/is niet voorzien

t-verluchting

buitenunit wp

LIVING
O= 28.96m²
L= 21.66 m
hpl.= 2.70 m
opp. licht =8.13m2

TRAP
O= 3.91m²
L= 10.66 m
hpl.= 2.70 m

KEUKEN
O= 25.64m²
L= 12.10 m
hpl.= 2.70 m
opp. licht =4,30m2

ZITHOEK
O= 6.03m²
L= 10.03 m
hpl.= 2.70 m
opp. licht =1.96m2

RTO 52.13m3/h

RAO 75m3/h

RW

TE CONSTRUEREN WONING BUUR

nr 61

PLAN EERSTE VERDIEPING

	8/15	bouwaanvraag: het bouwen van een ééngezinswoning gesloten bebouwing
		BA_EENGEZINSWONING_PLAN EERSTE VERDIEPING ZWARTKEELTJESLAAN LINKS VAN NR 61 — MAATEENHEID : METERS schaal :1/50 — 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
		bouwplaats:Zwartkeeltjeslaan links van nr 61 1160 Oudergem — de bouwheer — de bestuurder Architect Christophe Dens bv
		kad.sectie: Oudergem 1ste afd. sectie A nr 144 p19 +n19 — + — +