



plan du sous-sol, réseau d'égouttage



plan du RDC



plan du R+1



## Légende

- limite du terrain
- - - profil mitoyen voisin
- ○ eaux pluviales / eaux usées
- ⊕ ventilation
- construction existante
- ▨ construction existante à démonter
- ▤ maçonnerie en bloc treillis de terre cuite
- ▥ maçonnerie en bloc de béton cellulaire
- poutres / colonnes en bois
- poutres / colonnes métalliques
- ▨ construction en béton armé
- ▥ construction en béton, chapes
- ▨ isolant en LM
- ▥ isolant en PUR
- ▥ isolant en EPS
- ▥ isolant en XPS

## Plans de synthèse hors échelle

objet de la demande  
**Av. du Capricorne 189**  
 Rénovation d'une maison  
 adresse du bien  
 Avenue du Capricorne 189, Woluwe-St-Lambert  
 date  
 17/7/2024

maître de l'ouvrage  
 architecte  
 étape  
 DPU  
 échelle  
 1/50  
 plan  
 plans  
 état  
 projeté  
 plan numéro  
 05 / 09



## Plans de synthèse hors échelle

objet de la demande

**Av. du Capricorne 189**  
Rénovation d'une maison

adresse du bien

Avenue du Capricorne 189, Woluwe-St-Lambert

date

17/7/2024

maître de l'ouvrage

architecte

étape

DPU

échelle

1/50

plan


façades

état


projeté

plan numéro


07 / 09



Façade latérale



Coupe AA



Coupe BB

### Légende

— limite du terrain	□ construction existante	□ poutres / colonnes en bois	□ isolant en LM
- - - profil mitoyen voisin	■ construction existante à démonter	□ poutres / colonnes métalliques	□ isolant en PUR
○ eaux pluviales / eaux usées	■ maçonnerie en bloc treillis de terre cuite	■ construction en béton armé	□ isolant en EPS
⚡ ventilation	■ maçonnerie en bloc de béton cellulaire	■ construction en béton, chapes	□ isolant en XPS

FAÇADE:  
1 cm système d'enduit sur isolant  
20 cm isolant en EPS  $\lambda = 0.032$  W/m.K  
(XPS pour soubassement)  
19 cm panneaux préfabriqués en BA existants  
1,5 cm enduit  
composition est étanche à air

TOITURE A VERSANTS:  
projeté:  
2,5 cm tuiles en fibres-ciment  
2,5 cm lattes  
2,5 cm contre-lattes  
sous toiture soude  
10 cm isolant en PUR  $\lambda = 0.022$  W/m.K en sarking  
18 cm isolant en LM  $\lambda = 0.034$  W/m.K entre fermettes  
vide non ventilé  
fermettes en bois existantes  
pare-vapeur étanche à air  
1,25 cm faux plafond plâtre

## Plans de synthèse hors échelle

objet de la demande  
**Av. du Capricorne 189**  
Rénovation d'une maison  
adresse du bien  
Avenue du Capricorne 189, Woluwe-St-Lambert  
date  
17/7/2024

maître de l'ouvrage				plan	état	plan numéro
architecte				façades et coupes	projeté	09 / 09
étape	échelle					
DPU	1/50					